

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HD.9020.1.51.2024

Białogard, dnia 26 września 2024 r.

przeprowadzonej przez

Annę Słoninę – Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, Starszy Asystent,
Nr Upoważnienia 4/24

.....
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Białogardzie

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz
art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego, ul. Chopina 8, 78-200 Białogard
tel. 943579420, tel. 723221668, e-mail: sp3@bialogard.info, ePUAP – sp3bialogard

.....
(pełna nazwa adres telefon/faks poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego
ul. Chopina 8, 78-200 Białogard
tel. 943579420, tel. 723221668, e-mail: sp3@bialogard.info, ePUAP – sp3bialogard
Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą

.....
(pełna nazwa adres telefon/faks poczta elektroniczna rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego w Białogardzie reprezentowana przez
Dyrektor Szkoły – P. Katarzynę Kozłowską i
- 2) Miasto Białogard reprezentowane przez Burmistrza – P. Emilię Bury

.....
(imię i nazwisko pełna nazwa (inwestor/organ założycielski w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

- 1) adres szkoły: ul. Chopina 8, 78-200 Białogard
- 2) adres siedziby burmistrza: ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard

.....
(adres zamieszkania siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6721113944/330366850/PKD 85.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani Katarzyna Kozłowska – Dyrektor

.....
(imię i nazwisko stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko/ stanowisko dane upoważniającego data wydania upoważnienia/ nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
nie dotyczy

.....
(imię i nazwisko/ stanowisko inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26 września 2024 r. godz. 10:40
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* *nie dotyczy*
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Placówka publiczna podlegająca Miastu Białogard
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 26 września 2024 r. godz. 12:45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Sprawdzenie wykonania nakazu ujętego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie Nr 24/24 z dnia 06 lutego 2024 r., znak: NHD.9020.1.16.2023.
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, higieny procesu nauczania
Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1162).
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Przymiar wstępowy – M/W/S/HDiM/1
.....
(nazwa wyposażenia nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*:
- dokonano oceny dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie Ia, w klasie IIb oraz w klasie IIIa. Wyniki pomiarów zawarto w formularzu F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie Ia, w klasie IIb oraz w klasie IIIa.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*: *nie wykonano*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
- dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Chopina 8, 78-200 Białogard RAP-0004-2021, data pomiaru: 01.07.2021 r., data następnego pomiaru: 01.07.2026 r.;
- Protokół nr 379802/2024 okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), z dnia 19.03.2024 r.,
- Protokół znak: BHP-075/a/01/24 z dnia 30.08.2024 r. z przeprowadzonego przeglądu budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Chopina 8 w Białogardzie, dokonanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
- Ogólny plan lekcji na rok szkolny 2024/2025, obowiązujący od 09.09.2024r.;
- stopień aktualizacji dokumentacji pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- wykazy dostosowania mebli do zasad ergonomii;
- certyfikaty na meble i sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Szkoły;

- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Chopina 8, 78-200 Białogard RAP-0004-2021, data pomiaru: 01.07.2021 r., data następnego pomiaru: 01.07.2026 r.;
 - Spis aktualnie magazynowanych i stosowanych niebezpiecznych substancji i ich mieszanin w pracowni chemicznej w Szkole.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
- Ogólny plan lekcji dla klas
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły, F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie Ia, w klasie IIb oraz w klasie IIIa, F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach, Formularz „Ocena stanu sanitarno-higienicznego placu zabaw” - w wersji elektronicznej, które są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, w siedzibie PSSE w Białogardzie, ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard, pokój nr 7B.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Stan formalno-prawny: placówka podlega Miastu Białogard, nie posiada osobowości prawnej.

Nr wpisu do KRS: KRS – nie dotyczy. PKD 8520 Z.

Informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym: Aktualnie w stosunku do placówki nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

Ustalenia pokontrolne innych kontroli: Zgodnie z informacją uzyskaną od Pani Dyrektor Szkoły brak ustaleń pokontrolnych innych kontroli.

Legalność działania: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. B. Krzywoustego w Białogardzie działa na mocy: Statutu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. B. Krzywoustego w Białogardzie.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

1/ Przeprowadzono kontrolę sanitarną sprawdzającą wykonanie nakazu ujętego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie Nr 24/24, znak: NHD.9020.1.16.2023 z dnia 06 lutego 2024 r.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono usunięcie nakazu ujętego w w/w decyzji, t.j.:

„Zapewnić osłony ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej”. Zapewniono – zamontowano osłony ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej.

2/ Przeprowadzono również ocenę stanu sanitarnego Szkoły oraz przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne związane z zapewnieniem właściwego oświetlenia w placówce, postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia wszawicy, zasad dostosowania mebli do warunków antropometrycznych uczniów, właściwego doboru tornistra/plecaka oraz szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych przedłożono do wglądu Protokół znak: BHP-075/a/01/24 z dnia 30.08.2024 r. z przeprowadzonego przeglądu budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Chopina 8 w Białogardzie, dokonanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Komisja stwierdziła, że Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Chopina 8 w Białogardzie zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi.

Do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie uczęszcza 476 uczniów, w tym: 230 dziewcząt i 246 chłopców. Liczba uczniów w klasach I-III: 180, natomiast w oddziałach IV-VIII: 296 uczniów. Łącznie w szkole funkcjonują 24 oddziały. Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne w systemie dwuzmianowym: w semestrze zimowym oddziały: IIa, IIb, IIIai oraz IIIc rozpoczynają zajęcia od 4 lub 5 lekcji.

Na dzień kontroli w szkole zatrudnionych jest 48 pracowników, w tym personelu pedagogicznego 40 osób oraz pionu administracyjno-gospodarczego - 8 osób. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych aktualna.

Zapewniono bieżącą zimną wodę pochodzącą z wodociągu Białogard i bieżącą ciepłą wodę – własna kotłownia gazowa/elektryczne podgrzewacze wody/elektryczne bojler. Ogrzewanie pomieszczeń z własnej kotłowni gazowej. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji centralnej. Wydzielono stanowisko gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery), za wywóz których odpowiedzialna jest firma ATF Polska Spółka z o.o. Odpady komunalne odbierane zgodnie z harmonogramem. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie. Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów - winda, platforma (dźwig) dla osób niepełnosprawnych, schodolaz przy sali gimnastycznej oraz podjazd.

W obiekcie zapewnione oświetlenie naturalne oraz sztuczne. Przedstawiono Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, ul. Chopina 8, 78-200 Białogard RAP-0004-2021, data pomiaru: 01.07.2021 r., data następnego pomiaru: 01.07.2026 r. – otrzymane wyniki pomiarów zgodne z PN. Jednocześnie poinformowano Panią Dyrektora Szkoły, iż aktualnie obowiązuje norma PN-EN 12464-1:2022-01 - wersja polska. Omówiono z Panią Dyrektorem wpływ nieprawidłowego oświetlenia na zdrowie i samopoczucie uczniów i pracowników.

Skontrolowano: sale zajęć nr 15, nr 16, nr 18, nr 3 (losowo), pracownię informatyczną nr 7, pracownię chemiczną nr 10, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, szatnię, stołówkę, salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, gabinet pomocy przedmedycznej, świetlicę, bibliotekę, plac zabaw i boiska sportowe.

Sale zajęć: wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają atesty/certyfikaty (w 100%). Sale zajęć wyposażone w stoliki i krzesła zakupione po 1997 r. (w 100%). Sprzęt, urządzenia czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. Sprzęt i wyposażenie sal zajęć w dobrym stanie technicznym. Przedłożono do wglądu dokumenty dotyczące dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii. Losowo wybrano i dokonano oceny dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie Ia, w klasie IIb oraz w klasie IIIa. Meble edukacyjne w tych oddziałach były prawidłowo zestawione. Wyniki pomiarów zawarto w formularzu F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie Ia, w klasie IIb oraz w klasie IIIa. Przypomniano zasady dot. m.in. dostosowania mebli do warunków antropometrycznych uczniów, prawidłowego siedzenia, błędów w doborze mebli, skutków nieprawidłowego siedzenia.

W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych: uczniowie klas I-III w wyznaczonych półkach/szafkach w klasach, natomiast dla uczniów klas VI – VIII oraz dla jednej klasy V zapewniono zamykane, indywidualne szafki usytuowane w szatni lub na korytarzach. Poruszono zagadnienie dotyczące problemu przeciążonych szkolnych tornistrów oraz wyjaśniono jak zadbać, aby tornister nie był ciężki i jak prawidłowo nosić i pakować plecak.

W bieżącym roku szkolnym 2024/2025 w Szkole - w pracowni chemicznej stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny. Dokonano oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce. Placówka posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin („Odczynniki chemiczne - sala numer 10”, „Wykaz substancji niebezpiecznych – sala numer 10”). Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny

posiadają aktualne karty charakterystyki. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są przechowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki, oznakowane w sposób widoczny umożliwiający ich identyfikację oraz informujący o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. W pracowni, w której występuje niebezpieczeństwo oblania się środkami żrącymi zainstalowano umywalkę z bieżącą wodą. Na wyposażeniu pracowni znajduje się również dygestorium chemiczne. Uczniowie i osoba pracująca z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami zapoznali się z kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz Regulaminem pracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie, instrukcją BHP – fakt ten został udokumentowany – na pierwszych zajęciach z chemii w „e-Dzienniku” oraz w zeszytach. Przedstawiono również Certyfikat zniszczenia odpadów nr 122/2024 z dnia 03.04.2024 r. (odpady chemiczne o kodzie 16 05 06 o masie 5 kg).

W placówce znajduje się pracownia komputerowa z 24 stanowiskami pracy. Z jednego stanowiska korzysta 1 uczeń. Stoły i krzesła dostosowane do zasad ergonomii. Istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – rolety. W widocznym miejscu umieszczono „Regulamin pracowni komputerowej”.

Świetlica szkolna jest otwarta od godz. 6:40 do godz. 16:00, ze świetlicy średnio korzysta ok. 12 dzieci.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: standardy dostępności do urządzeń sanitarnych w dniu kontroli zachowane. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej tj. mydło w płynie, ręczniki papierowe jednorazowego użycia oraz papier toaletowy. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie.

W oparciu o tygodniowy rozkład zajęć dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białogardzie obowiązujący od dnia 09.09 2024 r. dokonano oceny we wszystkich oddziałach funkcjonujących w szkole, tj. w 24 oddziałach szkoły podstawowej.

W wyniku oceny stwierdzono, że zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 1 godzina, różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny oraz dostosowano możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Wyjątek stanowią lekcje z języka polskiego oraz w-f – są zgrupowane w 2-godzinne bloki.

Szkoła zapewnia: 2 przerwy 15 minutowe, 4 przerwy – 5 minutowe, 2 przerwy – 10 minutowe.

W obiekcie jest zapewniony gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - do własnej dyspozycji. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka, pracownik RAD-MED WITAMINKA Radosław Rudziński w Białogardzie. Gabinet jest czynny: poniedziałek 11:45-15:05, wtorek 7:30-11:30, środa 11:45-15:05, czwartek 7:30-11:30. Gabinet wyposażony w punkt poboru bieżącej ciepłej i bieżącej zimnej wody. Podłoga wykonana z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Zapewniono dostęp do środków myjąco-dezynfekujących. Ponadto na terenie szkoły zapewnione są apteczki I-ej pomocy wyposażone w niezbędne środki opatrunkowe oraz instrukcje udzielania I pomocy, znajdują się w sekretariacie, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w pokoju nauczycieli w-f, w pokoju nauczycielskim, w pracowni chemicznej.

W Szkole zapewniona została opieka stomatologiczna – gabinet dentystyczny poza Szkołą - zawarte porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego. Rodzice uczniów poinformowani zostali o powyższym poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: zajęcia sportowe prowadzone są w sali gimnastycznej o powierzchni 181,410 m² z przynależnym z zapleczem sanitarnym. Sprzęt sportowy, bramki i inne konstrukcje posiadają atesty lub certyfikaty - w 100%. W widocznym miejscu znajduje się regulamin, określający zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Na terenie Szkoły znajduje się boisko typu „ORLIK” do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne boisko tartanowe oraz plac zabaw. Przy sali gimnastycznej znajdują

się 2 szatnie z pomieszczaniami higieniczno-sanitarnymi, tj. 1 szatnia dla dziewcząt z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym w 1 umywalkę i 1 oczko ustępowe oraz 1 szatnia dla chłopców z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym w 1 umywalkę i 1 oczko ustępowe, magazynek sprzętu sportowego oraz pokój nauczycieli w-f z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. Natryski zostały wyłączone z użytkowania.

Dożywianie dzieci: Producentem posiłków jest firma zewnętrzna Zakład Gastronomiczny s.c. Danuta Pozorska, Roman Pozorski, ul. Chopina 8, 78-200 Białogard, która działa na terenie szkoły. Uczniom serwowany jest dwudaniowy posiłek: obiad. Z posiłków korzysta 30 uczniów. Szkoła nie posiada informacji o liczbie dzieci korzystających z posiłków dofinansowanych.

Na terenie szkoły funkcjonują 2 automaty do żywności/napojów, które obsługuje firma zewnętrzna. Brak sklepików szkolnych.

Zapewniono środki do dezynfekcji powierzchni, armatury sanitarnej oraz do dezynfekcji rąk, daty ważności środków do dezynfekcji w dniu kontroli zachowane. Środki myjąco - dezynfekujące przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem uczniów.

3/ W trakcie kontroli sanitarnej przekazano zasady, jak powinna postępować Szkoła w przypadku podejrzenia występowania wszawicy u ucznia. Wręczono ulotkę „Świerzb i wszawica”. Jednocześnie poinformowano, iż w ramach współpracy przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie mogą przeprowadzić prelekcję nt. wszawicy wśród uczniów lub rodziców.

4/ Na terenie placówki przestrzegane są zapisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1162), tj. przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, w widocznym miejscu umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na terenie placówki. Przeprowadzono instruktaż szkoleniowy z Panią Dyrektorem placówki nt. szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Poinformowano o możliwych skutkach palenia a także wpływie dymu papierosowego na biernego palacza. Omówiono zagrożenia związane z nałogiem jakim są papierosy.

5/ Przeprowadzono również rozmowę nt. Programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowanego na terenie szkół. Pani Dyrektor poinformował, że materiały oraz informacje dot. szczepień zostały zamieszczone w dzienniku elektronicznym do wiadomości rodziców, wychowawcy klas III-VIII rozmawiali na powyższy temat z rodzicami na zebraniach, obecnie zbierane są deklaracje od rodziców chętnych zaszczepić swoje dzieci. Pani Dyrektor poinformowała również o problemie związanym ze znalezieniem POZ, który podjął by się szczepienia dzieci w szkole.

6/ Zobowiązano Panią Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Białogardzie do przekazania organowi prowadzącemu protokołu z kontroli, jak również poinformowania organu prowadzącego o wynikach kontroli.


3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* *nie dotyczy*
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* *nie dotyczy*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI


1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ———— naniesione/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości.....nie dot.....słownie.....nie dot.....
(nr mandatu karnego).....nie dot.....
(podstawa prawna)nie dot.....
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr.....nie dot..... z dnia ...nie dot.... wydane przeznie dot.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu – nie dotyczy
.....
(imię i nazwisko adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu- nie odmówiono podpisania protokołu

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Katarzyna Kozłowska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

STARSZY ASYSTENT
PSSE w BIAŁOGARDZIE

mgr inż. Anna Stojna

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 26 września 2024 r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Katarzyna Kozłowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Bolesława Krzywoustego
ul. Chopina 8
78-200 BIAŁOGARD
tel. 94 3579420
REGON 330366850 NIP 672-11-13-944
EMAIL: sp3@bialogard.info

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**: F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły, F/HDM/05 Ocena dostosowania mebli do zasad ergonomii w klasie Ia, w klasie IIb oraz w klasie IIIa, F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach, Formularz „Ocena stanu sanitarno-higienicznego placu zabaw” - w wersji elektronicznej, które są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, w siedzibie PSSE w Białogardzie, ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard, pokój nr 7B.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-bialogard/klauzula-informacyjna> oraz w siedzibie administratora danych którym jest PSSE w Białogardzie przy ul. Przechodniej 2.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić